

KL 361 JF

Role s tkaninovou podložkou použití Nerezová ocel, Ocel, Kov univerzálně, Neželezné kovy, Dřevo



Oblasti použití:

Nerezová ocel



Ocel



Kov univerzálně



Neželezné kovy



Dřevo



Umělá hmota



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Korund

Druh posypu hustý

Podložka JF-bavlna

Výhody: Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Čisté a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Šířka v mm	Délka v mm	Zrno	Číslo výrobku
25	50000	40	3769
25	50000	60	3771
25	50000	80	3772
25	50000	100	3773
25	50000	120	3774
25	50000	150	3775
25	50000	180	3776
25	50000	220	3777
25	50000	240	3778
25	50000	320	3780
25	50000	400	3782
30	50000	60	3787
30	50000	100	3789

30	50000	120	3790
30	50000	150	3791
30	50000	180	3792
30	50000	240	3794
30	50000	320	3796
30	50000	400	3798
40	50000	40	3833
40	50000	60	3835
40	50000	80	3836
40	50000	100	3837
40	50000	120	3838
40	50000	150	3839
40	50000	180	3840
40	50000	220	3841
40	50000	240	3842
40	50000	280	3843
40	50000	320	3844
40	50000	360	3845
40	50000	400	3846
50	50000	40	3849
50	50000	50	3850
50	50000	60	3851
50	50000	80	3852
50	50000	100	3853
50	50000	120	3854
50	50000	150	3855
50	50000	180	3856
50	50000	220	3857
50	50000	240	3858
50	50000	280	3859
50	50000	320	3860
50	50000	360	3861
50	50000	400	3862
50	50000	500	3863
40	25000	40	4201
40	25000	50	4202
40	25000	60	4203
40	25000	80	4204

40	25000	100	4205
40	25000	120	4206
40	25000	150	4207
40	25000	180	4208
40	25000	220	4209
40	25000	240	4210
40	25000	320	4212
40	25000	400	4214
50	25000	40	4217
50	25000	60	4219
50	25000	80	4220
50	25000	100	4221
50	25000	120	4222
50	25000	150	4223
50	25000	180	4224
50	25000	220	4225
50	25000	240	4226
50	25000	320	4228
50	25000	400	4230
25	50000	600	64825
40	50000	600	64830
50	25000	600	64831
50	50000	600	64832
30	50000	80	91286